

污染清除能力等级和服务区域报告

大连海事局：

大连舜丰船务有限公司成立于 2008 年 7 月，是一家以海上污染物处置、船舶污染物接收、船舶清仓作业等业务为主的服务公司，拥有专业的应急船舶、完善的应急配套设备器材以及专业的持证操作人员、健全的安全与防污染管理制度，建立了船舶污染事故应急响应预案、污染清除作业方案及污染物处置方案，并于 2012 年 1 月 19 日取得了中华人民共和国海事局颁发的一级船舶污染清除作业资质，服务区域为大连港及其近海水域。

多年来公司秉承着“养战结合”的方针，始终保持着船舶污染清除作业一级资质的能力，积极参与大连海域发生的船舶污染应急抢险活动，为大连地区海洋环境保护做出了应有的贡献。

随着全社会对环境保护的重视，国家相继出台了各种法律法规，加强对海洋环境的保护，从而使我司更有信心加大投入，全方位做好船舶污染清除作业等海上环境保护工作，在海事局的正确指导下，继续为大连的“碧海蓝天”履行我们应尽的职责，做出应有的贡献。

大连舜丰船务有限公司

大连舜丰船务有限公司应急能力统计表

项目	功能要求		标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
围油栏	开阔水域（m）	总高 \geq 1500mm	\geq 2000	1200 米	HPFC1500	良好	和尚岛应急库
				800 米	WGV1500	良好	长兴岛应急库
	非开阔 水域（m）	总高 \geq 900mm	\geq 3000	1400 米	HPFC900	良好	和尚岛应急库
				400 米	HPFC900	良好	东方重工应急库
				1200 米	HPFC900	良好	旅顺应急库
	岸线防护（m）	总高 \geq 600mm	\geq 4000	1300 米	HPFC600	良好	和尚岛应急库
				100 米	HPFC600	良好	长兴岛应急库

项目	功能要求		标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
收油机				950 米	HPFC600	良好	旅顺应急库
				600 米	HPF-600	良好	和尚岛应急库
				200 米	HPF-600	良好	旅顺应急库
				2000 米	WQT750	良好	长兴岛应急库
				1300 米	WQT750	良好	和尚岛应急库
	防火（m）	总高 $\geq 900\text{mm}$	≥ 400	400 米	WGJ-900H	良好	和尚岛应急库
	回收能力 (m^3/h)	高粘度 300	≥ 300	150	HSL-75	良好	和尚岛应急库
				150	HSL-75	良好	和尚岛应急库
				50	HAF50	良好	和尚岛应急库

项目	功能要求		标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）	
				100	DXS-100	良好	长兴岛应急库	
				100	DXS-100	良好	长兴岛应急库	
				15	ZS-15	良好	东方重工应急库	
				50	HAF50	良好	旅顺应急库	
	中、低粘度 100		≥ 100	10	SSJ-10	良好	旅顺应急库	
				50	YSJ-50	良好	长兴岛应急库	
				20	KOMARA20	良好	长兴岛应急库	
				50	CSJ50	良好	长兴岛应急库	
	喷洒装置	船上固定式（台）		≥ 4	4	PSB150	良好	和尚岛应急库
		便捷式（台）		≥ 8	6	PSC40	良好	和尚岛应急库
1					PSC40	良好	东方重工应急库	
1					PSC40	良好	长兴岛应急库	

项目	功能要求	标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
			2	PSC40	良好	旅顺应急库
清洁装置	热水（台）	≥4	3	CARY150	良好	和尚岛应急库
			1	CARY150	良好	旅顺应急库
	冷水（台）	≥2	2	CAYL150	良好	和尚岛应急库
			1	Maha	良好	和尚岛应急库
吸油材料	吸油拖栏（m）	≥4000	4000	XTL-Y220	良好	和尚岛应急库
			100	XTL-Y220	良好	长兴岛应急库
			320	XTL-Y220	良好	旅顺应急库
			300	XTL-Y220	良好	大窑湾应急库
			110	XTL-Y220	良好	舜丰拖 2
	吸油毡（t）	≥12	10	PP-2	良好	和尚岛应急库
			2	PP-2	良好	大窑湾应急库房
			1	PP-2	良好	东方重工应急库

项目	功能要求	标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
			2	PP-2	良好	旅顺应急库
			1	PP-2	良好	长兴岛应急库
溢油 分散剂	常规型（t）	≥20	1	微普	良好	和尚岛应急库
			1	微普	良好	大窑湾应急库房
			3	微普	良好	长兴岛应急库
			2	微普	良好	旅顺应急库
			0.2	微普	良好	舜丰拖 1
			0.32	微普	良好	舜丰拖 2
			1	海洋	良好	旅顺应急库
			协议 40	海洋	良好	温州海洋库房
卸载装置	总卸载能力（t/h）		80	HPM80	良好	和尚岛应急库
			80	HPM80	良好	和尚岛应急库

项目	功能要求	标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
		≥300	80	HPM80	良好	和尚岛应急库
			80	HPM80	良好	和尚岛应急库
			100	XZB100-1	良好	旅顺应急库
			20	KCB-200	良好	旅顺应急库
			20	KCB-200	良好	旅顺应急库
			210	DOP250/200	良好	长兴岛应急库
临时储存装置	临时储存能力（m ³ ）		966	舜丰 777	良好	大连港内油轮锚地
			540	舜丰油 1	良好	大连港内油轮锚地
			400	舜丰 799	良好	大连港内油轮锚地
			160	临时储油罐	良好	和尚岛应急库
			10	临时储油罐	良好	旅顺应急库
			10	临时储油罐	良好	长兴岛应急库
			10	临时储油罐	良好	东方重工

项目	功能要求	标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
污染物 处置	液态污染物处置能力（t/d）	≥ 100	205			大连中远石化集团有限公司签订 处置协议
	固态污染物处置能力（t/d）	≥ 10	130			大连中远石化集团有限公司签 订处置协议
船 舶	溢油应急处置船（艘）	≥ 2	1	舜丰 777	良好	大连港内油轮锚地
			1	舜丰油 1	良好	大连港内油轮锚地
	辅助船舶（艘）	≥ 8	1	舜丰 799	良好	大连港内油轮锚地
			1	舜丰拖 1	良好	大港 52 区
			1	舜丰拖 1	良好	大港 52 区
			1	舜丰 007	良好	大港 52 区
			1	舜丰海鳎	良好	大港 52 区
			1	舜风环保 6	良好	大连新港工作船码头
1	顺洋 005	良好	大港 52 区			

项目	功能要求	标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
			1	洋顺 05	良好	大石化工作船码头
作业人员	高级指挥（人）	≥ 3	3			
	现场指挥（人）	≥ 8	10			
	应急操作（人）	≥ 40	42			
综合保障	应急响应时间（h）	≤ 4	依据大连海岸的特点，在和尚岛、东方重工、大窑湾、旅顺新港及长兴岛港建立三个溢油应急库房，除公司自有船舶外，同各个港口的船舶签订了溢油应急联防协议，完全能够在4个小时内保障应急船舶、物资及人员抵达事故现场开展救援。			
	通讯保障	公司设置应急值班室，配备应急专用电话及传真（国内及国际），全天候24小时专业人员值班。配备总台1部，车载台1部、高频防爆对讲机12部，应急人员手机24小时开机。 应急值班电话：18804286688				
	后勤保障	公司提供4个溢油应急库房，面积2000多平方米，覆盖大连海域；危险品运输车辆以及充足的应急设备备件和安全防护用品；并且与金海酒店签订长期协议；与大连铁路医院签署医疗应急保障协议，确保应急行动的顺利进行。				
清除作业方案	专家评审并海事备案	污染物处理方案		专家评审并海事备案		

项目	功能要求	标准	数量	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
应急预案符合情况	专家评审并海事备案					
公司情况	名称	大连舜丰船务有限公司				
	资质	船舶污染清除作业一级资质				
	注册地址	辽宁省大连经济技术开发区辽河西路 31-3-2				
	办公地址	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村 5 号楼				
	应急值班电话	18804286688				
	联系人	王春生				
	电话	13604258857				
	邮箱	Shunfeng188@sina.cn				