

大连舜丰船务有限公司应急溢油应急资源统计表

项 目	功 能 要 求		标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
围油栏	开阔水域（m）	总高≥1500mm	≥2000	1200米	HPFC1500	良好	和尚岛应急库
				800米	WGV1500	良好	长兴岛应急库
	非开阔水域（m）	总高≥900mm	≥3000	1400米	HPFC900	良好	和尚岛应急库
				400米	HPFC900	良好	东方重工应急库
				1200米	HPFC900	良好	旅顺应急库
				1000米	WGV900	良好	丹东应急库
	岸线防护（m）	总高≥600mm	≥4000	1300米	HPFC600	良好	和尚岛应急库

项 目	功 能 要 求		标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
收油机				100 米	HPFC600	良好	长兴岛应急库
				950 米	HPFC600	良好	旅顺应急库
				600 米	HPF-600	良好	和尚岛应急库
				200 米	HPF-600	良好	旅顺应急库
				2000 米	WQT750	良好	长兴岛应急库
				1300 米	WQT750	良好	和尚岛应急库
	防火（m）	总高 $\geq 900\text{mm}$	≥ 400	400 米	WGJ-900H	良好	和尚岛应急库
	回收能力 （ m^3/h ）	高粘度 300	≥ 300	150	HSL-75	良好	和尚岛应急库
				150	HSL-75	良好	和尚岛应急库

项 目	功 能 要 求		标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
				50	HAF50	良好	和尚岛应急库
				100	DXS-100	良好	长兴岛应急库
				100	DXS-100	良好	长兴岛应急库
				15	ZS-15	良好	东方重工应急库
				15	ZS-15	良好	丹东应急库
				50	HAF50	良好	旅顺应急库
		中、低粘度 100	≥100	10	SSJ-10	良好	旅顺应急库
				50	YSJ-50	良好	长兴岛应急库
				20	KOMARA20	良好	长兴岛应急库
				50	CSJ50	良好	长兴岛应急库
喷洒装置	船上固定式（台）		≥4	4	PSB140	良好	和尚岛应急库
	便捷式（台）		≥8	6	PSC40	良好	和尚岛应急库

项 目	功 能 要 求	标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
			1	PSC40	良好	东方重工应急库
			1	PSC40	良好	长兴岛应急库
			2	PSC40	良好	旅顺应急库
			2	PS40	良好	丹东应急库
清洁装置	热水（台）	≥ 4	3	CARY150	良好	和尚岛应急库
			1	CARY150	良好	旅顺应急库
	冷水（台）	≥ 2	2	CAYL150	良好	和尚岛应急库
			1	Maha	良好	和尚岛应急库
吸油材料	吸油拖栏（m）	≥ 4000	4000	XTL-Y220	良好	和尚岛应急库
			100	XTL-Y220	良好	长兴岛应急库
			320	XTL-Y220	良好	旅顺应急库
			300	XTL-Y220	良好	大窑湾应急库
			200	XTL-Y220	良好	舜丰 777
			200	XTL-Y220	良好	舜丰油 1

项 目	功 能 要 求	标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
	吸油毡（t）	≥ 12	110	XTL-Y220	良好	舜丰拖 2
			10	PP-2	良好	和尚岛应急库
			2	PP-2	良好	大窑湾应急库房
			1	PP-2	良好	东方重工应急库
			2	PP-2	良好	旅顺应急库
			1	PP-2	良好	长兴岛应急库
			2	PP-2	良好	丹东应急库
			0.5	PP-2	良好	舜丰 777
			0.5	PP-2	良好	舜丰油 1
			0.2	PP-2	良好	舜丰拖 1
			0.2	PP-2	良好	舜丰拖 2
化学吸附材料	化学吸附材料（t）	≥ 3	3	索克罗	良好	长兴岛应急库
			3	化学吸附棉	良好	和尚岛应急库

项 目	功 能 要 求	标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
溢油 分散剂	常规型（t）	≥20	2	微普	良好	和尚岛应急库
			1	微普	良好	大窑湾应急库房
			2	微普	良好	长兴岛应急库
			2	微普	良好	旅顺应急库
			2	微普	良好	丹东应急库
			0.2	微普	良好	舜丰拖 1
			0.32	微普	良好	舜丰拖 2
			0.5	微普	良好	舜丰 777
			0.5	微普	良好	舜丰油 1
			1	海洋	良好	旅顺应急库
			协议 40	海洋	良好	温州海洋库房
卸载装置	总卸载能力（t/h）		80	HPM80	良好	和尚岛应急库

项 目	功 能 要 求	标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
		≥300	80	HPM80	良好	和尚岛应急库
			80	HPM80	良好	和尚岛应急库
			80	HPM80	良好	和尚岛应急库
			100	XZB100-1	良好	旅顺应急库
			20	KCB-200	良好	旅顺应急库
			20	KCB-200	良好	旅顺应急库
			210	DOP250/200	良好	长兴岛应急库
临时储存 装置	临时储存能力（m³）		966	舜丰 777	良好	大连港内油轮锚地
			950	安和 3	良好	丹东大东港
			540	舜丰油 1	良好	大连港内油轮锚地
			350	舜丰 799	良好	大连港内油轮锚地
			5X2	临时储油罐	良好	和尚岛应急库
			5X2	临时储油罐	良好	旅顺应急库
			10	临时储油罐	良好	长兴岛应急库

项 目	功 能 要 求	标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
			5	临时储油罐	良好	东方重工应急库
			5X3	临时储油罐	良好	丹东应急库
	液态污染物处置能力（t/d）	≥100	205			大连中远石化集团有限公司签订 处置协议
	固态污染物处置能力（t/d）	≥10	130			大连中远石化集团有限公司签 订处置协议
船 舶	溢油应急处置船（艘）	≥2	1	舜丰 777	良好	大连港内油轮锚地
			1	舜丰油 1	良好	大连港内油轮锚地
			1	安和 3	良好	丹东大东港
	辅助船舶（艘）	≥8	1	舜丰 799	良好	大连港内油轮锚地
			1	舜丰拖 1	良好	大港 52 区
			1	舜丰拖 2	良好	大港 52 区
			1	港航工 2	良好	航三码头

项 目	功 能 要 求	标准	能力	型号	保养状态	设备、船舶具体位置（水域）
			1	舜丰海鳐	良好	大港 52 区
			1	舜风环保 6	良好	大连新港工作船码头
			1	顺洋 005	良好	大港 52 区
			1	洋顺 05	良好	大石化工作船码头
			1	振凯 8	良好	丹东大东港
车辆	小型普通客车	7 人	1	辽 B37EIZ	良好	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村
	轿车	5 人	1	辽 B8S8M4	良好	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村
	轿车	5 人	1	辽 B36N9D	良好	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村
	轿车	5 人	1	辽 B6HB99	良好	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村
	轿车	5 人	1	辽 B4HD82	良好	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村
	轿车	5 人	1	辽 B38YE8	良好	大连市西岗区八一路 137 号仲夏村
	轻型多用途货车	0. 5t	1	辽 B6T15W	良好	大窑湾库房
	重型特殊结构货车	4. 5t	1	辽 BN0326	良好	大窑湾库房
	轻型厢式货车	0. 5t	1	辽 BH74D5	良好	大窑湾库房
	轻型厢式货车	1. 7t	1	辽 BH82F1	良好	大窑湾库房
	轻型厢式货车	1. 7t	1	辽 BH83X2	良好	大窑湾库房
	轻型厢式货车	1. 7t	1	辽 BH83Y2	良好	大窑湾库房

	轻型厢式货车	1.7t	1	辽 B1H97F	良好	大窑湾库房
	轻型厢式货车	1.7t	1	辽 B2UT32	良好	大窑湾库房
	轻型厢式货车	1.7t	1	辽 B238RV	良好	大窑湾库房
	叉车、吊车及大型运输车辆					同港口签订协议
应急库房	和尚岛应急库		700		良好	39° 0.864' N 121° 44.440' E
	旅顺应急库		600		良好	38° 48.423' N 121° 7.977' E
	长兴岛应急库		800		良好	39° 30.589' N 121° 16.016' E
	东方重工应急库		200		良好	38° 57.122' N 121° 50.016' E
	大窑湾应急库		100		良好	38° 58.823' N 121° 50.957' E
	丹东应急库		700		良好	39° 51.260' N 124° 9.170' E
作业人员	高级指挥（人）	≥3	3			
	现场指挥（人）	≥8	10			
	应急操作（人）	≥40	56			

